



ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Neste Markkinointi Oy
Oil Retail Finland
PL 95, 00095 Neste

PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI

Kohde sijaitsee Ikaalisissa, osoitteessa Pirkantie 2 sijaitsevalla kiinteistöllä 143-3-17-4.

KIINTEISTÖN OMISTAJA

Lidl Suomi Ky

VIREILLETULOPERUSTE

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 136 §

ASIAN VIREILLETULOAIKA

2.7.2020

TOIMINTA

Kiinteistöllä toimii Neste Express -automaattiasema ja päivittäistavaramyymälä. Polttoaineen jakelutoiminta kohteessa on aloitettu vuonna 2006. Kohteessa myydään bensiiniä ja dieseliä maanalaisesta säiliöstä. Säiliön tilavuus on 50 m³ ja se on jaettu siten, että bensiinin varastointitilavuus 30 m³ ja dieselin 20 m³.

Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella (KL-2 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, lisämerkintä pj, joka sallii polttoaineiden jakelun). Kaavoitukseen ei ole tiedossa muutoksia. Jakelutoiminta kiinteistöllä on suunniteltu lopetettavan 30.9.2020. Polttoaineen jakeluun liittyvät rakenteet tullaan purkamaan välittömästi sen jälkeen, muilta osin kiinteistön toimintaan ei ole tiedossa muutoksia.

Kohteen läheisyydessä on asutusta sekä liike- tai pienteollisuutta, oppilaitos sekä puistomaisia tai rakentamattomia alueita.

MAKSU

550 €

MAAPERÄ-, POHJA- JA PINTAVESITIEDOT

Tutkimuksen perusteella kohteen perusmaa on hiekkaa, siltistä ja hiekkaista moreenia. Tutkimusalueella täyttökerroksen (hiekkaa ja soraa) paksuus vaihteli välillä noin 1...2 m, Kallionpinta tai iso kivi todettiin yhdessä tutkimuspisteessä noin 5,5 m syvyydessä. Muutamassa tutkimuspisteessä todettiin tiivis moreenikerros 6...7 m syvyydessä.

Lähin vesistö (Kyrösjärven Läkälänlahti) sijaitsee kohteesta noin 600 m länteen. Polttoaineen jakelualue on asfaltoitu ja hulevedet on polttoaineen jakelualueella viemäroity hiekan- ja öljynerottimien kautta sadevesiviemäriin.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Heinistö 0214302) sijaitsee noin 2 km päässä lännessä. Pohjaveden paikallisen kulkeutumissuunnan arvioidaan olevan länteen maaston muotojen mukaisesti. Kiinteistöllä ei ole talousvesikaivoja.

MAAPERÄTUTKIMUKSET JA TEHDYT PUHDISTUSTOIMENPITEET

Kiinteistöllä tehtiin maaperän pilaantuneisuustutkimus 25.5.2020. Tutkimukset kohdennettiin polttoaineen jakeluaseman alueelle ja sen läheisyyteen.

Maanäytteet (yhteensä 73 kpl) otettiin keskiraskaalla porakonekalustolla 10 tutkimuspisteestä. Kaikista näytteistä mitattiin haihtuvat yhdisteet PID-kenttämittarilla. Lisäksi 15 näytteestä tutkittiin hiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag-kenttäanalyysillä. Viidestä maanäytteestä analysoitiin laboratoriossa kevyiden (C_5 - C_{10}), keskiraskaiden (C_{10} - C_{21}) ja raskaiden (C_{21} - C_{40}) öljyhiilivetyjakeiden sekä BTEX-yhdisteiden (bentseenin, tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien), ETBE:n, MTBE:n, TAME:n ja TAEE:n pitoisuudet. Lisäksi yhdestä näytteestä analysoitiin orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC), määritettiin hiilivetyfraktiot ja raekoko.

Tutkimuksissa ei todettu VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.

EPÄVARMUUSTARKASTELU

Alueella sijainneet maanalaiset rakenteet, kuten sähkökaapelit ja viemärit sekä maanpäälliset toiminnot ja rakenteet vaikuttivat suurelta osin tutkimuspisteiden sijoitteluun. Edellä mainitun vuoksi kaikkia mahdollisia päästölähteitä tai alueita ei päästy tutkimaan täysin kattavasti. Tutkimuspisteitä ei siten voitu sijoittaa esimerkiksi jakelumittareiden tai säiliöiden välittömään läheisyyteen kuin osittain. Edellä mainitun asian ei kuitenkaan arvioida merkittävästi vaikuttavan tutkimuksessa saatuaan kokonaiskuvaan alueen maaperän öljyhiilivetypitoisuuksista tai niiden levinneisyydestä. Koska kaikkia alueita ei pystytty tutkimaan kattavasti, on mahdollista, että säiliö- ja jakelualueella sekä öljynerotusjärjestelmän alueella sijaitsee haitta-ainepitoisia maa-aineksia arviolta enintään 100 m²:n alalla noin 210 t.

PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI JA PUHDISTUSTAVOITTEET

Kohteessa ei todettu VNa 214/2007 mukaisten kynnysarvotasojen ylittäviä pitoisuuksia, minkä vuoksi kohteen maaperää ei katsota pilaantuneeksi. Koska maanalaisten rakenteiden vuoksi säiliö- ja jakelualueen maaperää ei ole pystytty tutkimaan täysin kattavasti, on mahdollista, että alueen maaperässä saattaa olla pilaantuneita maita rakenteiden läheisyydessä. Mikäli purkutöiden yhteydessä todetaan maaperän pilaantuneisuutta, esitetään pintamaasta (0-0,5 m) poistettavan haitta-aineita yli kynnysarvotason sisältävät maa-ainekset ja syvemmistä maakerroksista maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät ylemmät ohjearvot purkamisen vaatimassa laajuudessa.

Edellä esitetyt puhdistustavoitteet arvioidaan riittävän turallisiksi huomioiden alueen nykyinen ja tuleva käyttö (päivittäistavarakaupan kiinteistö, asfaltoitu piha-alue).

PUHDISTUSSUUNNITELMA

Kiinteistöltä poistetaan automaattiasema ja siihen liittyvät maanpäälliset ja maanalaiset rakenteet. Ympäristötekniinen valvoja toimittaa purku- ja kaivutyön aloitusilmoituksen Pirkanmaan ELY-keskukselle, Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön omistajalle ennen purku- ja kaivutöiden aloittamista. Alue varustetaan purku- ja kaivutöistä kertovin kyltein ja rajataan aidoin.

Kaivutöitä valvoo ympäristötekniinen asiantuntija, joka seuraa kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia näytteenoton avulla. Maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia seurataan kenttä- ja laboratorioanalyysillä. Näytteistä analysoidaan öljyhiilivedyt (C_5 - C_{40}), BTEX-yhdisteet sekä öljyhiilivetyjen oksygenaatit (MTBE-TAME). Valvoja pitää kirjaa kohteesta kaivetuista ja pois kuljetetuista maista, tilavuuspainosuhteista, pitoisuuksista, sijoituspaikoista ja ajankohdista.

Mikäli aseman purkutöiden yhteydessä purkualueella todetaan haitta-ainepitoisia maa-aineksia yli puhdistustavoitteen, poistetaan ne kaivamalla ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottoipaikkaan. Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset kuljetetaan kuormat peitettynä ympäristöluvan omaavaan vastaanottoipaikkaan.

Purku- ja kaivutyö toteutetaan siten, ettei kiinteistöllä olevan päivittäistavarakaupan toiminnalle eikä liikennöintialueiden liikenteelle aiheudu merkittävää häiriötä, eikä työn yhteydessä aiheuteta vaurioita alueella oleville säilytettäville rakenteille, kuten kaapeleille.

Mikäli kaivantoon kertyy kaivun aikana sadevesiä, käytetään niiden poistamiseen ensisijaisesti kohteen öljynerotinta, minkä jälkeen maastoon laskukohta tarkistetaan ja tarvittaessa puhdistetaan. Veden määrän ollessa vähäinen, voidaan vesi pumpata paikalle tuotuun säiliöön ja toimittaa imuautolla pois muualle käsiteltäväksi. Mahdollisesti kaivantovedestä otetaan näytteet ennen sen pumppausta ja käsittelyn päätyttyä. Näytteistä analysoidaan öljyhiilivedyt (C_5 - C_{40}) sekä BTEX-yhdisteet ja öljyhiilivetyjen oksygenaatit (MTBE-TAME).

Purku- ja kaivutyön sekä mahdollisen maaperän puhdistustyön arvioidaan kestävän noin 10 päivää. Tavoitepitoisuuteen kaivettu alue täytetään pilaantumattomalla, muualta tuodulla tai kohteesta kaivetulla, tiivistyskelppoisella ja puhdistustavoitteet täyttävällä maalla. Asfaltointi toteutetaan mahdollisimman pian puhdistustyön loppumisen jälkeen. Työstä on laadittu yksityiskohtainen kaivusuunnitelma, joka on toimitettu Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Mikäli kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia todetaan laajemmalla kuin purkutyön vuoksi tehtävällä kaivualueella, arvioidaan niiden haitat ja mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet erillisellä riskinarviolla käyttäen kohdekohtaisia, kaivun yhteydessä hankittavia lähtötietoja.

Puhdistustyöstä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään myös tarvittaessa riskinarviointi. Raportti toimitetaan hyväksyttäväksi Pirkanmaan ELY-keskukseen.

KIINTEISTÖN OMISTAJAN SUOSTUMUS

Kiinteistöä koskevassa vuokrasopimuksessa on edellytetty tekemään maaperätutkimus, kun vuokrasopimus on päättymässä. Kiinteistön omistaja on tietoinen tehdyistä tutkimuksista, alueella tehtävistä kaivutöistä sekä mahdollisesta maaperän puhdistustyöstä.

PIRKANMAAN ELINKEINO- LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastanut sille toimitetun ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Ikaalisissa, osoitteessa Pirkantie 2 sijaitsevalla kiinteistöllä 143-3-17-4 ja hyväksyy sen seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet

1. **Kiinteistöltä tulee poistaa purkutöiden vaatimassa laajuudessa pintamaasta (0-0,5 m) maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvotason ja syvemmistä maakerroksista maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason.**
2. **Kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia ennen niiden kuljettamista vastaanottoon. Maanäytteistä tulee analysoida aiemmissa tutkimuksissa havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet. Näytteet on otettava ja analysoitava siten, että kaivetun maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet saadaan luotettavasti selvitettyä.**

Maa-ainesten käsittely, varastointi ja kuljettaminen

3. **Kiinteistöltä poistettavat jätejakeet, pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 5 mukaisesti, on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti**

loppukäsiteltäväksi vastaanottoaikaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia. Kiinteistön alueelta ei saa toimittaa haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia pohjavesialueille, eikä rakennuspaikoille, joilla ei ole lupaa vastaanottaa niitä.

4. Mikäli kiinteistöltä aiotaan viedä pilaantumattomia maa-aineksia muualle hyödynnettäväksi, tulee niiden pilaantumattomuus varmistaa luotettavasti. Mikäli alueella on tarpeen välivarastoida haitta-ainepitoisia maa-aineksia, tulee välivarastoinnin olla mahdollisimman lyhytaikaista. Välivarastoitava maa-aines ei saa sisältävää helposti kulkeutuvia haitta-aineita. Välivarastoitava maa-aines on peitettävä, jos sääolosuhteet ovat sellaiset, että maa-ainekset voivat levitä tuulen tai sadevesien mukana.
5. Kaivantojen täytöissä voidaan hyödyntää alueelta kaivettavia maa-aineksia. joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä asetettuja puhdistustavoitteita ja jotka sisältävät jätettä alle 10 painoprosenttia.

Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä.

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät täyttökerrokset tulee merkitä selkeästi perinteisestä suodatinkankaasta erottuvalla huomiorakenteella. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maiden hyödyntämispaikat ja -määrät tulee dokumentoida ja merkitä kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin.

6. Työnaikainen maankaivu ja liikenne on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneiden maa-ainesten sekä rakennus- ja purkujätteen kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, josta tulee ilmetä jätelain (646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirja on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytyille toiminnanharjoittajalle.

Kaivantovesien käsittely

7. Sade- ja hulevesien pääsy alueelle kaivettuihin kaivantoihin tulee estää. Mikäli pilaantuneella alueella sijaitsevaan kaivantoon kertyy vettä, on sen haitta-ainepitoisuus tutkittava ennen sen pois johtamista. Vedestä on analysoitava maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet. Vettä ei tule johtaa jätevesiviemäriin ilman vesilaitoksen kanssa tehtyä sopimusta.

Pilaantunut vesi on poistettava esimerkiksi imuautolla tai puhdistettava paikan päällä tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, jonka käytön Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt.

Talteen otettu, haitta-aineita sisältävä jäte on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja jätelain (646/2011) 121 §:n mukaisesti.

Kaivualueen jäännöspitoisuudet

8. Kaivutyön päätyttyä kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa jäännöspitoisuusnäytteet. Näytteet on otettava niin, että kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitettyiksi. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Riskinarviointi

9. Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistustyön jälkeen asetettujen puhdistustavoitteiden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, tulee niitä koskien laatia riskinarviointi. Riskinarviointi tulee liittää määräyksen 13 mukaiseen loppuraporttiin. Riskinarvioinnin perusteella Pirkanmaan ELY-keskus arvioi tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

10. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Kyseisen henkilön nimi- ja yhteystiedot sekä kunnostuksen aloittamis- ja lopettamisajankohdat on ilmoitettava kunnostusalueen kiinteistön maanomistajalle sekä kirjallisesti Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
11. Puhdistamisen aikana on pidettävä kirjaa näytteenotosta ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen ja muiden jättejakeiden määrästä ja vastaanottopaikoista.
12. Mikäli kaivutyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu alueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ELY-keskukselle.
13. Työn päätyttyä on laadittava raportti, jossa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
- puhdistetun alueen tunnistetiedot
 - puhdistustyön aloitus- ja lopetuspäivät sekä työn kokonaiskesto
 - maanäytteiden analyysitulokset

- kartta, josta selviää, mistä kohdista ja miltä syvyydeltä pilaantunutta maata on poistettu sekä laboratorioissa analysoitujen jäännöspitoisuusnäytteiden sijainti
- poistettujen maa-ainesten sekä muiden jätejakeiden käsittelypaikkatiedot (laitos, osoite) ja niihin toimitetun jätteen ja maan kokonaismäärät sekä haitta-ainepitoisuudet
- yhteenveto vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä
- arvio puhdistuksen lopputuloksesta sekä siihen liittyvät epävarmuustekijät

14. Puhdistamisen loppuraportti on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa puhdistustyön päättymisestä tarkastettavaksi Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä tiedoksi Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Määräys 1. Päätöksessä on hyväksytty pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevassa ilmoituksessa esitetyt puhdistustavoitteet, koska ne on katsottu riittäviksi ympäristö- ja terveysriskien näkökulmasta huomioiden maaperässä todettujen haitta-aineiden ominaisuudet ja alueen maankäyttö.

Määräys 2. Kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on tutkimaan, jotta maa-ainekset pystytään toimittamaan niiden vaatimaan käsittelyyn.

Määräys 3. Kiinteistöiltä poistettavat pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 5 mukaisesti, on edellytetty toimittamaan ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi luvan omaavaan vastaanotto- ja käsittelypaikkaan, koska jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestyttä. Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista käyttää uudelleen, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään.

Määräykset 4 ja 6. Jätelain 13 §:ssä edellytetään muun muassa, että jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa on huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua, hajua tai viihtyisyyden vähenemistä.

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. pilaantuneesta maa-aineksesta ja vaarallisesta jätteestä. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.

Määräys 5. Kiinteistöiltä kaivettavien maa-ainesten, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat puhdistustavoitteet, hyödyntäminen on sallittu kiinteistöillä, koska maa-ainesten sisältämistä haitta-aineista ei arvioinnin perusteella aiheudu terveys- eikä ekologista riskiä.

Määräys 7. Kaivantoihin kertyvien vesien haitta-ainepitoisuudet on edellytetty selvittämään ja pilaantuneet vedet käsittelemään, jotta vedessä olevat haitta-aineet eivät pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle, eivätkä aiheuttamaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Määräys 8. Jäännöspitoisuusnäytteiden avulla varmistetaan puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tieto maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista.

Määräys 9. Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistamisen jälkeen puhdistustavoitteen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia on niiden mahdollisia riskejä edellytetty arvioimaan riskinarvioinnin avulla, jotta valvova viranomainen pystyy arvioimaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Määräykset 10-14. Pilaantuneiden maiden puhdistamista koskeva tiedottaminen, puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta.

MAKSUPERUSTE

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 1372/2018 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020. Asetuksen maksutaulukon mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely maksaa 55 euroa/h. Tämän ilmoituksen käsittelyyn on kulunut 10 tuntia, joten maksu on 550 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

VALVONNAN MAKSULLISUUS

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 133, 136, 191, 192 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011)
Jäteasetus (179/2012)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1372/2018) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tämä päätös on voimassa 9.7.2025 saakka.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteessä 2.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/pirkanmaa > Ajankohtaista > Kuulutukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös toiminnan vaikutusalueen kunnan verkkosivuilla.

LISÄTIETO

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä. Lisätietoa asiasta antaa ylitarkastaja Emmi Pajunen.

ASIAKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Tämän päätöksen on esitellyt ylitarkastaja Emmi Pajunen ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa Hyvärinen. Asia on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

PÄÄTÖS

Ilmoituksen tekijälle

TIEDOKSI



Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköpostitse)
Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse)
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, Jussi Virtanen (sähköpostitse)
AFRY Finland Oy, Seppo Nikunen (sähköpostitse)

LIITTEET

Liite 1. Kartta kaivalueesta

Liite 2. Valitusosoitus

Liite 1.



Kuva 1. Kohteen sijainti

Liite 2

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valitusaika päättyy 17.8.2020.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
 - * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
 - * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - * päätös, johon haetaan muutosta
 - * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780 ja Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja PIRELY/5565/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/5565/2020 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Pajunen Emmi 09.07.2020 08:00

Ratkaisija Hyvärinen Vesa 09.07.2020 08:15